

Lista e kontrollit për përputhshmërinë e produkteve të ndërtimit

Çfarë zbatohet tashmë sot, çfarë do të përmbajë pasaporta e ndërtesës dhe çfarë duhet ende të përcaktojë akti i saj i deleguar – një listë kontrolli.

Çfarë mbulon ky listëkontrolli

Lloji i listës së kontrollit. Përkohës: Legjislacioni është miratuar, por detajet e zbatimit të tij ende duhet të finalizohen. Ne do ta përditësojmë këtë listë sapo të publikohet informacion i ri rregullator.

Ky listëkontrolli është pjesë e [udhëzuesit](#) tonë [referues mbi pasaportën digjitale të produkteve të ndërtimit](#), i cili mbulon afatin kohor, rolet, të dhënat e detyrueshme dhe dokumentet zyrtare për të gjithë sektorin; kjo faqe fokusohet posaçërisht në pasaportën dhe detyrimet që tashmë zbatohen për të.

Rregullorja (BE) 2024/3110 ka zëvendësuar Rregulloren për Produktet e Ndërtimit të vitit 2011 dhe, në Kapitullin X, nenet 75 deri në 80, ka vendosur një pasaportë dixhitale produkti për produktet e ndërtimit. Është skema e vetme e pasaportës në këtë seri pa një datë të caktuar, prandaj ky listëkontroll bazohet në dy shtylla: atë që jeni tashmë të detyruar ta zbatoni – dhe që është mjaft shumë – dhe atë që pasaporta do të kërkojë sapo legjislacioni përkatës të hyjë në fuqi.

Ajo që mbetet për t'u përcaktuar është saktësisht se çfarë nënkupton kjo, pasi përbën pjesën më të madhe të sistemit. Neni 75(1) kërkon nga Komisioni të vendosë sistemin e pasaportës së ndërtesës me anë të një akti të deleguar dhe nuk cakton një afat për këtë. Ky akt ligjor duhet të përcaktojë se kush është i autorizuar të shikojë cilat detaje dhe kush është i autorizuar t'i fusë ose t'i përditësojë ato, cilat kërkesa zbatohen për ofruesit e shërbimeve, si pasaportat mbeten të vlefshme pas falimentimit, dhe nëse rregullat e Rregullores së Ekodizajnit për identifikuesit, mbajtësit e të dhënave, certifikatat digjitale dhe regjistrat zbatohen të pandryshuar ose në një formë më të detajuar (Neni 75(2), Neni 79). Vetëm me hyrjen në fuqi të tij fillojnë të zbatohen dy afatet e përcaktuara në nenin 80(1): gjashtë muaj derisa sistemi të jetë operativ, dhe tetëmbëdhjetë muaj derisa të hyjë në fuqi detyrimi për prodhuesit. Orari i Komisionit vetë përcakton një datë indikative për aktin ligjor në tremujorin e dytë të vitit 2027; ky është origjina e viteve 2028 dhe 2029 që citohen shpesh. Këto janë vlerësime bazuar në një datë indikative, jo ligj.

Neni 76(2), i cili tashmë përcakton se çfarë duhet të përmbajë pasaporta e ndërtesës, nuk është në pritje. Kjo listë është arsyeja pse lista e kontrollit është e dobishme tani: çdo pikë në të është një dokument ose një regjistër të dhënash që mund ta përgatisni sot. Nenet në kllapa janë ato të Rregullores.

A vlen kjo për produktin tuaj?

Shënoni kutinë që i përshtatet produktit tuaj. Deklarata e parë është faktori kyç që përcakton nëse detyrimet ndaj operatorëve ekonomikë zbatohen fare për ju, dhe është ajo që shpesh neglizhohet. Artikujt në kllapa i referohen [Rregullores \(BE\) 2024/3110](#).

- ☐ Produkti mbulon një specifikim teknik të harmonizuar ose mban shënimin CE bazuar në një Vlerësim Teknik Evropian: vetëm atëherë detyrimet e përcaktuara në këtë kapitull zbatohen për ju (Neni 20(1)).
- ☐ Është një produkt ndërtimi, d.m.th. një objekt fizik, i formuar apo i paformuar, duke përfshirë produktet e printuara me printer 3D, ose një komplet, i vendosur në treg për përfshirje të përhershme në punimet e ndërtimit (Neni 3(1)).
- ☐ Ju e vendosni atë në treg në BE si prodhues i tij, edhe nëse e prodhoni atë duke përdorur printim 3D, pasi atëherë i nënshtroheni të njëjtave detyrime (Neni 22(1)).
- ☐ Nëse e vendosni në treg nën emrin ose markën tuaj, e modifikoni, deklaroni një përdorim të ndryshëm, pretendoni karakteristika që ndryshojnë nga specifikimet e prodhuesit, ose vendosni në treg një produkt të përdorur ose të rikondicionuar: në secilin prej këtyre rasteve, ju konsideroheni ligjërisht prodhuesi (Neni 26(1) dhe (2)).
- ☐ Prodhimohet individualisht ose me porosi sipas kushteve të përcaktuara në Nenin 14, ose prodhohet për qëllimin e ruajtjes së monumenteve historike: në këto raste, nuk kërkohet asnjë deklaratë, as certifikatë (Neni 14, Neni 76(4)).

Ajo që tashmë zbatohet sot

Pasaporta nuk ka datë, por dokumentet që do të përmbajë zakonisht kanë. Të gjitha të mëposhtmet janë marrë nga [Rregullorja \(BE\) 2024/3110](#) dhe përbëjnë atë që pasaporta do të përmbajë më vonë. Ai përfshin një familje produktesh një vit pas aktit zbatuesë që bën detyruesë specifikimin e saj teknik të harmonizuar; kontrolloni këtë datë për familjen tuaj së pari (Neni 95(9)). Shënoni atë që është deklaruar.

- ☐ Përcaktoni llojin e produktit dhe bëni vlerësimin e performancës së tij në lidhje me karakteristikat thelbësore të detyrueshme dhe ato që duhet të deklarohen (Neni 22(1)).
- ☐ Përpiloni deklaratën e performancës dhe deklaratën e përputhshmërisë në përputhje me modelin e përcaktuar në Shtojcën V, i cili kombinon deklaratën e mëparshme të performancës dhe deklaratën e përputhshmërisë në një dokument të vetëm (Neni 13, Neni 15(1)).
- ☐ Deklaroni performancën mjedisore gjatë ciklit të jetës për karakteristikat e përcaktuara në Shtojcën II, e llogaritur duke përdorur versionin më të fundit të softuerit të siguar pa pagesë nga Komisioni; përditësimet bëhen të detyrueshme një vit pas publikimit të tyre (Neni 15(2)).
- ☐ Nga 8 janari 2026, pikat e mbulimit (a) deri në (d) të Shtojcës II, nga 9 janari 2030, pikat (e) deri në (m), dhe nga 9 janari 2032, pikat (n) deri në (s) (Neni 15(3)).

- ☐ Të sigurojë informacionin REACH në përputhje me nenin 31 ose, kur është e zbatueshme, nenin 33, së bashku me deklaratën (neni 15(6)).
- ☐ Të përpilojë dokumentacionin teknik që përcakton përdorimin e deklaruar të synuar, provat e performancës dhe të përputhshmërisë, sistemin e përcaktuar në Shtojcën IX dhe llogarinë mjedisore (Neni 22(3)).
- ☐ Vendosni shënimin CE, i cili mund të vendoset vetëm në një produkt për të cilin është përgatitur deklarata, dhe gjithashtu vendoseni në pjesët thelbësore (Neni 17, Neni 22(2)).
- ☐ Të caktojë për produktin një kod unik identifikimi të prodhuesit për llojin e produktit dhe, kur është e zbatueshme, një numër serie ose numër partije, i cili duhet të jetë i dukshëm dhe i lexueshëm për përdoruesit (Neni 22(5)).
- ☐ Etiketoni një produkt 'Vetëm për përdorim profesional' nëse përdorimi i tij kërkon njohuri të specializuara, dhe shfaqni këtë etiketë para se klienti të lidhet kontraktualisht, përfshirë edhe në shitjet në distancë (Neni 22(5)).
- ☐ Të shoqërohet produkti me informacionin e përgjithshëm për produktin, udhëzimet për përdorim dhe informacionin për sigurinë në përputhje me Shtojcën IV, në gjuhën e përcaktuar nga Shteti Anëtar (Neni 22(6)).
- ☐ Ruani të gjitha dokumentet dhe informacionin e përmendur në këtë kapitull në dispozicion të autoriteteve kombëtare për dhjetë vjet dhe dorëzojini ato brenda dhjetë ditësh nga kërkesa; ky detyrim nuk zbatohet për informacionin e disponueshëm përmes pasaportës së produktit (Neni 20(4)).
- ☐ Me kërkesë, identifikoni furnizuesit dhe klientët tuaj, duke dhënë të dhënat e tyre të kontaktit si dhe numrat e tyre të taksave dhe të regjistrimit të kompanisë (Neni 20(3)).

Çfarë do të përmbajë pasaporta

Neni 76(2)(a) tashmë përcakton përmbajtjen, prandaj pasaporta është më shumë një depo dokumentesh që ju i prodhoni gjithsesi sesa një dokument i ri. Seksioni përkatës i Rregullores është renditur nën çdo pikë.

- ☐ Deklarata e Performancës dhe e Përputhshmërisë, duke përfshirë informacionin REACH në përputhje me Nenin 15(6) dhe dokumentacionin e dorëzuar në përputhje me Shtojcën V
Neni 76(2)(a)(i)
- ☐ Informacioni i përgjithshëm për produktin, udhëzimet për përdorim dhe informacioni i sigurisë në përputhje me Shtojcën IV
Neni 76(2)(a)(ii)
- ☐ Dokumentacioni teknik, duke përfshirë seksionet e kërkuara sipas një procedure të thjeshtuar
Neni 76(2)(a)(iii)
- ☐ Marka, kur etiketimi mjedisor është kërkuar për familjen tuaj të produkteve

Neni 76(2)(a)(iv)

- ☐ Identifikuesit unikë të caktuar në përputhje me rregullat e identifikimit të miratuara nga sistemi

Neni 76(2)(a)(v)

- ☐ Dokumentacioni i kërkuar sipas legjislacionit tjetër të Bashkimit që zbatohet për produktin

Neni 76(2)(a)(vi)

- ☐ Mbajtësit e të dhënave të pjesëve thelbësore për të cilat është në dispozicion një pasaportë e veçantë

Neni 76(2)(a)(vii)

- ☐ Asgjë, nëse produkti është i përjashtuar nga deklarata sipas Nenit 14

Neni 76(4)

Çfarë duhet ende të përcaktojë akti i deleguar

Kjo është pjesa që asnjë ofrues nuk mund t'ju garantojë sot, dhe pjesa që duhet ta lexoni para se të nënshkruani një kontratë që bën ndonjë supozim të tillë. Neni 75(2) përcakton se çfarë duhet të përmbajë dokumenti ligjor; deri atëherë, çdo pikë e renditur më poshtë mbetet e hapur për interpretim.

- ☐ Si sistemi ndërtohet mbi kornizën e Rregullores për Ekodizajn pa kompromentuar ndërveprimin me Modelimin e Informacionit të Ndërtimit

Neni 75(2)(a)

- ☐ Cilat funksione kërkon sistemi për të zbatuar dhe menaxhuar certifikatat e përmendura në Nenin 76

Neni 75(2)(b)

- ☐ Cilat palë të interesuara – përfshirë operatorët ekonomikë, klientët, kontraktorët e shembjes, përdoruesit dhe autoritetet publike – lejohen të kenë qasje në cilat informacione, duke e balancuar këtë me të drejtat e pronësisë intelektuale, informacionin e ndjeshëm të biznesit dhe sigurinë e ndërtesave

Neni 75(2)(c)

- ☐ Cilat palë të interesuara lejohen të fusin ose të përditësojnë informacion, dhe cilit informacion lejohen të kenë qasje

Neni 75(2)(d)

- ☐ Detajet në lidhje me përditësimin e pasaportës për një produkt ekzistues

Neni 75(2)(e)

- ☐ Procedurat për ruajtjen e disponueshmërisë së pasaportave pas paaftësisë pagimore, likuidimit ose ndërprerjes së aktivitetit, duke përfshirë një sistem mbrojtës të siguar nga ofruesit e shërbimeve

Neni 75(2)(f)

- ☐ Kërkesat për ofruesit e shërbimeve në lidhje me pasaportat e produkteve dhe, kur është e nevojshme, një skemë certifikimi për verifikimin e tyre

Neni 75(2)(g)

- ☐ Nëse rregullat e Rregullores për Ekodizajn mbi identifikuesit, mbajtësit e të dhënave, certifikatat digjitale dhe regjistrat zbatohen pa ndryshime, ose në një formë më të detajuar ose të ndryshme
Neni 75(2)(h), Neni 79
- ☐ Periudha e ruajtjes: sistemi duhet të mbetet i aksesueshëm për njëzet e pesë vjet pas vendosjes në treg të produktit të fundit të atij lloji; operatori ekonomik duhet të mbajë pasaportën të disponueshme për të paktën dhjetë vjet
Neni 75(2)(i)
- ☐ Si informacioni mbetet i disponueshëm për përdorim të mëtejshëm dhe përpunim
Neni 75(2)(j)

Si duhet të ndërtohet kalimi

Nenet 77 dhe 78 tashmë përcaktojnë karakteristikat e pasaportës si sistem, pavarësisht aktit të deleguar. Këto janë pyetjet që çdo ofrues tashmë po i bëhen sot, sepse një sistem që nuk mund t'i përmbushë këto kërkesa nuk do të jetë në përputhje në të ardhmen.

- ☐ I lidhur me një ose më shumë mbajtës të të dhënave përmes një kodi identifikimi të përhershëm dhe unik për llojin e produktit
Neni 77(1)(a)
- ☐ I aksesueshëm përmes mbajtësit të të dhënave që shoqëron shënimin CE
Neni 77(1)(b), Neni 18(2)(g)
- ☐ Korrespondon me llojin e produktit dhe kodin e tij unik të identifikimit, dhe është i aksesueshëm pa pagesë për operatorët ekonomikë, klientët, përdoruesit dhe autoritetet publike
Neni 76(2)(d) dhe (e)
- ☐ Bazuar në standarde të hapura, të lexueshme nga makina, të strukturuar, të kërkueshme dhe të transferueshme pa qenë të lidhura me një ofrues të caktuar, me një përjashtim të ngushtë teknik për deklaratën shoqëruese dhe dokumentacionin teknik
Neni 77(1)(d)
- ☐ Të kategorizuara sipas niveleve të aksesit, me mbrojtje të sekreteve tregtare dhe pronësisë intelektuale
Neni 76(2)(f), Neni 78(f) dhe (g)
- ☐ Plotësisht të ndërveprojnë me pasaporta të tjera nga një perspektivë teknike, semantike dhe organizative
Neni 78(a)
- ☐ I disponueshëm pas falimentimit, likuidimit ose ndërprerjes së veprimtarive brenda Bashkimit, përmes sistemit të masave mbrojtëse që do të vendoset me aktin legjislativ
Neni 78(e)
- ☐ Ruhet dhe përpunohet nga operatorët ose ofruesit e shërbimeve të cilëve nuk u lejohet të shesin ose të përdorin të dhënat përtej fushës së shërbimit

Neni 78(d)

- ☐ Autentike, të besueshme dhe të paprekura, të dizajnuara dhe operuara në mënyrë që të parandalojnë mashtrimet

Neni 78(h) dhe (i)

- ☐ Pa të dhënat personale të përdoruesit përfundimtar, përveç nëse është dhënë pëlqim i qartë

Neni 77(1)(e)

Afate

Datat që zbatohen për një produkt ndërtimi përcaktohen në dispozitat mbi fushën e zbatimit, masat tranzitore dhe klauzolat tranzitore të Rregullores. Të gjitha dispozitat që rrjedhin nga akti i deleguar janë relative dhe jo fikse dhe janë shënuar si të tilla.

7 JANAR 2025

Rregullorja e ndryshuar hyn në fuqi

Rregullorja (BE) 2024/3110 e datës 27 nëntor 2024 hyn në fuqi në ditën e njëzetë pas botimit të saj në Fletoren Zyrtare më 18 dhjetor 2024. Një grup i parë dispozitash zbatohet menjëherë, duke përfshirë përkufizimet, rregullat e standardizimit dhe Shtojcat I, II, III, IV, VII, IX dhe X (Neni 96).

8 JANAR 2026

Rregullorja e re zbatohet

Rregullorja (BE) Nr. 305/2011 shfuqizohet me efekt nga ajo datë, me përjashtim të një grupi të caktuar dispozitash që do të mbeten në fuqi deri më 8 janar 2040 (Neni 94). Që nga ky moment e tutje, deklarata e performancës dhe e përputhshmërisë duhet të mbulojë karakteristikat thelbësore mjedisore të përcaktuara në Shtojcën II, pikat (a) deri (d) (Neni 15(3)(a)).

20 KORRIK 2026

Regjistri i pasaportave të BE-së tani është operativ.

Regjistri qendror i vendosur nga Rregullorja e Ekodizajnit tani është operativ, i qeverisur nga Rregullorja e Zbatimit (BE) 2026/1778. Fushëveprimi i tij tashmë përfshin produktet e ndërtimit që bien brenda fushës së Zbatimit të Nenit 76 të asaj Rregulloreje; prandaj regjistri ka përparësi mbi sistemin e ndërtimit.

8 DHJETOR 2026

Shtetet Anëtare duhet të njoftojnë sanksionet e tyre

Deri në atë datë, Shtetet Anëtare duhet t'i njoftojnë Komisionin për rregullat mbi sanksionet dhe masat për zbatimin e tyre. Sanksionet duhet të jenë efektive, proporcionale dhe penguese; niveli i sanksioneve përcaktohet në nivel kombëtar (Neni 92).

8 JANAR 2027	Zbatohen sanksionet Neni 92 hyn në fuqi (Neni 96). Ajo që standardizohet në të gjithë Bashkimin nuk është shuma, por pasojat, pasi mbikëqyrja e tregut mund të ndalojë furnizimin me një produkt.
PËRKOHËSISHT, TREMUJORI I DYTË I VITIT 2027	Akti i deleguar që lidhet me pasaportën pritet Vetë Komisioni, në orarin e Pasaportës së Produktit, e përcakton këtë tremujor si afatin për aktin e deleguar mbi produktet e ndërtimit dhe e përshkruan këtë orar si indikativ. Vetë Rregullorja nuk përcakton një datë – Neni 75(1) thjesht deklaron se Komisioni do ta miratojë atë.
GJASHTË MUAJ PAS AKTIT LIGJOR	Sistemi duhet të jetë operativ. Gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi të aktit të deleguar, sistemi i pasaportës së ndërtimit duhet të jetë plotësisht operativ dhe të përmbushë objektivat e tij, përfshirë funksionet e përcaktuara në Nenin 76 (Neni 80(1)). Para kësaj kohe, prodhuesit mund ta përdorin atë në mënyrë vullnetare.
TETËMBËDHJETË MUAJ PAS AKTIT LIGJOR	Zbatohet detyrimi i prodhuesit. Tetëmbëdhjetë muaj pas hyrjes në fuqi të të njëjtit akt ligjor, prodhuesit duhet ta bëjnë certifikatën të disponueshme përmes sistemit të certifikimit të ndërtesave, së bashku me mbajtësin e të dhënave të përmendur në nenin 18(2)(g) (neni 22(7), neni 80(1)). Kjo është e vetmja dispozitë që e bën certifikatën të detyrueshme.
9 JANAR 2030	Shpjegohen më tej karakteristika mjedisore. Pikat (e) deri (m) të Shtojcës II duhet të shtohen në deklaratën e performancës dhe të përputhshmërisë; pikat (n) deri (s) do të hyjnë në fuqi më 9 janar 2032 (Neni 15(3)). Derisa atëherë, deklarata mbulon profilin e plotë mjedisor, nga ndikimet në ndryshimet klimatike deri te pasojat e përdorimit të tokës.
8 JANAR 2040	Rregullorja e vjetër po hiqet përgjithmonë. Dispozitat e Rregullores (BE) Nr. 305/2011 që mbeten në fuqi në vitin 2026 do të shfuqizohen (Neni 94). Derisa të vijë ajo kohë, do të koekzistojnë dy sisteme rregullash; rrjedhimisht, dokumentacioni i një produkti mund të duket i papajtueshëm për vite me radhë pa qenë asnjëra palë në gabim.

Burime

Dokumentet nga të cilat është marrë kjo listë kontrolli, dhe për çfarë përdoret secili prej tyre.

Dokument	Qëllim
Rregullorja (BE) 2024/3110	Teksti i Rregullores: Kapitulli X, Nenin 75 deri në 80, për pasaportën; Nenet 13 deri në 15 dhe Shtojca V për deklarata; Neni 22 për prodhuesin; Shtojca II për karakteristikat mjedisore.
Rregullorja (BE) Nr. 305/2011	Rregullorja e mëparshme, e shfuqizuar me efekt nga 8 janari 2026, me përjashtim të një grupi të caktuar dispozitash që mbeten në fuqi deri më 8 janar 2040.
Plani i Parë i Punës së CPR për vitet 2026–2029	Komunikimi që përcakton programin e punës për standardizim dhe kështu tregon kur pritet që familja juaj e produkteve të marrë një specifikim teknik të harmonizuar.
Rregullorja (BE) 2024/1781 (ESPR)	Korniza mbi të cilën duhet të bazohet sistemi i ndërtimit. Nenet 12 dhe 13 për identifikuesit dhe regjistrat zbatohen, përveç nëse Ligji i Ndërtimit parashikon ndryshe; neni 14 për portalin në internet zbatohet në çdo rast.
Rregullorja e Zbatimit (BE) 2026/1778	Si funksionon regjistri qendror. Fushëveprimi i tij tashmë përfshin produktet e ndërtimit që i nënshtrohen nenit 76.
Faqja DPP e Komisionit Evropian	Orari zyrtar, duke përfshirë tremujorin e dytë të vitit 2027 si afat indikativ për produktet e ndërtimit, dhe vendi ku njoftohet për herë të parë çdo ndryshim i orarit.
Faqja e Komisionit Evropian për Rregulloren e Produkteve të Ndërtimit	Përmbledhja e Komisionit mbi Rregulloren e rishikuar dhe aktet legjislative që po përgatiten aktualisht.

Si të përgatisni

Gjashtë hapa, në rendin në të cilin sjellin përfitime. Asnjëri prej tyre nuk varet nga akti i deleguar, dhe pikërisht për këtë arsye ia vlen tani.

1. **Përqendrohuni te deklarata, jo te pasaporta:** Deklarata e performancës dhe e përputhshmërisë është pika e parë në pasaportë dhe duhet dorëzuar në çdo rast. Përpilimi i saj në mënyrë korrekte, në përputhje me modelin në Shtojcën V dhe duke përfshirë karakteristikat e përcaktuara në Shtojcën II, përbën pjesën më të madhe të punës përgatitore.
2. **Vendosni llogarinë mjedisore:** Pikat (a) deri në (d) të Shtojcës II zbatohen nga janari 2026, dhe përditësimet e softuerit të Komisionit do të bëhen të detyrueshme një vit pas botimit të tyre. Shënoni datën në kalendarin tuaj, pasi një deklaratë e llogaritur duke përdorur një version të vjetëruar nuk do të jetë më e përditësuar.
3. **Publikoni jashtë kodin e llojit të produktit dhe numrin e serisë:** Neni 22(5) kërkon një kod identifikimi specifik për prodhuesin për llojin e produktit, së bashku me një numër serie ose serije. Shumica e sistemeve të prodhimit nuk kanë pasur kurrë nevojë të publikojnë këtë informacion jashtë fabrikës, dhe këtu qëndron puna e vërtetë e integritetit.
4. **Përcaktoni nivelin për secilën familje produktesh:** Çimento, beton dhe agregate ndryshojnë nga një dorëzim në tjetrin, prandaj një deklaratë e bazuar vetëm në llojin e produktit nuk mjafton. Vendosni tani se cilat familje do të publikoni për secilin grup.
5. **Zbatoni një pilot me disa lloje produktesh:** [Regjistrohuni falas](#), filloni me modelin e importit të produkteve të ndërtimit dhe krijoni disa lloje produktesh reale me përshkrimet dhe karakteristikat e tyre mjedisore. Fushat që nuk janë përcaktuar ende nga legjislacioni duhet të lirohen bosh, pa bllokuar asnjë përparim të mëtejshëm.
6. **Pyetni furnizuesit për pyetjet e përcaktuara në Nenin 75(2):** nivelet e aksesit, të drejtat e përditësimit, masat mbrojtëse në rast të paafetësisë paguese dhe afati kohor prej njëzet e pesë vjetësh janë katër pikat që duhet të përcaktohen nga legjislacioni. [Lista jonë e kontrollit për furnizuesit](#) i kthen këto në pyetje që mund t'i parashtroni me shkrim.

updated 10.09.2026 i fundit. Versioni aktual i kësaj liste kontrolli:

<https://transpareo.com/sq/sektore/inxhinieri-civile/lista-e-kontrollit-per-produktet-e-ndertimit>